

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1  
(Stand: Januar 2017)

**KEINBRUCH**

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),  
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



**Kompetent. Kostenlos. Neutral.**

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

### Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH\*),  
Berlin



ift Rosenheim GmbH,  
Zertifizierungsstelle\*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-  
vereinigung, Velbert\*)



VdS Schadenverhütung -  
Zertifizierungsstelle\*), Köln



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für  
Bauelemente KG, Zertifizierungs-  
stelle\*)



European Certification Body  
(ECB) GmbH, Frankfurt/Main\*)

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

### Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

**Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).**

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltsperr). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

### Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

**Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.**

## Fenstersicherungen

Firma	Produktbezeichnung	Beschreibung																										
<b>3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit</b> Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94  info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	<b>Querstange mit Halterung</b>  Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1																										
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="986 663 1126 696">DFS 95</td> <td data-bbox="1161 663 1474 730">Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 763 1102 797">FOS 550</td> <td data-bbox="1201 763 1430 797">Fensterstangenschloss</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 808 1126 842">FOS 550A</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 853 1126 887">FOS 550E</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 909 1126 1055">FO 400N FO 400E FO 400A FO 500</td> <td data-bbox="1177 909 1453 965">Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1077 1126 1111">FO 500N</td> <td data-bbox="1177 1077 1453 1155">Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1178 1110 1211">FTS 99</td> <td data-bbox="1185 1178 1445 1223">Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1245 1110 1279">FTS 88</td> <td data-bbox="1185 1245 1445 1301">Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1323 1126 1447">FTS 96 / FTS 96E FTS 106</td> <td data-bbox="1169 1323 1461 1424">Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1469 1118 1503">FTS 206</td> <td data-bbox="1233 1469 1398 1503">Fenstersicherung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1536 1118 1570">FKS 208</td> <td data-bbox="1177 1536 1453 1615">Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1637 1110 1671">FAS 97</td> <td data-bbox="1177 1637 1453 1771">Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1794 1118 1827">FAS 101</td> <td data-bbox="1177 1794 1453 1928">Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</td> </tr> </table>	DFS 95	Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert	FOS 550	Fensterstangenschloss	FOS 550A		FOS 550E		FO 400N FO 400E FO 400A FO 500	Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel	FO 500N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion	FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung	FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster	FTS 96 / FTS 96E FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss	FTS 206	Fenstersicherung	FKS 208	Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)	FAS 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1	FAS 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
DFS 95	Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert																											
FOS 550	Fensterstangenschloss																											
FOS 550A																												
FOS 550E																												
FO 400N FO 400E FO 400A FO 500	Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel																											
FO 500N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion																											
FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung																											
FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster																											
FTS 96 / FTS 96E FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss																											
FTS 206	Fenstersicherung																											
FKS 208	Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)																											
FAS 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1																											
FAS 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1																											

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	FSV	Fensterstangenschloss
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Krallfix 1 Krallfix 2	Bandseitensicherung - mit Drehknopf - mit Druckzylinder
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
<b>Babian, Peter</b> Hauptstraße 38 29488 Lübbow	Tel.: 0 160 / 1431165 www.einbruchschutz-24.de	Sicherheitsblech ESP-F	Sicherheitsblech in Verbindung mit einem rast- und abschließbaren Fenstergriff gemäß DIN 18267 (FG-S-1 oder 2)
<b>Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik</b> Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax.: 04122 / 83235  info@brundert.de www.brundert.de	Teleskopriegel TR 2016	Teleskopriegelstange aufschraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperrbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		FS 3 FS 4	schwenkbare Fenstersicherung für ein- und zweiflügelige Fenster (mit festem Mittelpfosten)
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90  info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WD 3	Fenstersicherung
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</b>
		WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzelriegel
		WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppelriegel

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
	info@burg.biz www.burg.biz	WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fenster <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Eberl Sicherheitstechnik</b> Siegburgerstraße 10 53229 Bonn	Tel.: 0228 /387 666 73	SPER Stangen- schloss	Fensterstangenschloss
	info@eberl- sicherheitstechnik.de www.eberl- sicherheitstechnik.de	SPER Aushebel- sicherung	Scharniersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Carl FUHR GmbH &amp; Co.KG</b> Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Huber Systeme</b> Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Niederhoff &amp; Dellenbusch GmbH &amp; Co.KG</b> Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	Stangen- schloss SVG	Fensterstangenschloss
		Softline	Fenstersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Scheffinger GmbH</b> Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31- 499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fen- ster und Türen <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Sondermann Sicherheits- technik GmbH</b> Industriestraße 23 42551 Velbert	Tel.: 02051/21221 Fax: 02051/22864 sondermann-sicherheit@t- online.de www.sondermann- sicherheit.de	F 150-3 bis F 150-7	Abschließbare Aufschraub-siche- rung mit Sperrvorrichtung

Die **gelisteten** Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

## Türsicherungen

Firma	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung																						
<b>3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit</b> Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94  info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	<b>Quer- stange mit Halterung</b>  Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1																						
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300  info@abus.de www.abus.de	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="986 658 1123 734">                             Typ 7010                              Typ 7025                         </td> <td data-bbox="1166 658 1476 734">                             Kastenzusatzschloss, Betätigung                              mittels - Drehknauf                              - Schließzylinder                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 748 1123 824">                             Typ 7510                              Typ 7525                         </td> <td data-bbox="1166 748 1476 824">                             Türzusatzschloss, Betätigung                              mittels - Drehknauf                              - Schließzylinder                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="999 837 1110 875">                             FTS 88                         </td> <td data-bbox="1166 837 1476 891">                             Fenster- und Türsicherung                              Nicht für Holztüren                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 904 1123 1032">                             FTS 96 /                              FTS 96 E                               FTS 106                         </td> <td data-bbox="1166 904 1476 1016">                             Fenster- und Türsicherung                              - mit Schlüsselschloss                              - mit Zahlenkombinations-                              schloss                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1046 1118 1084">                             TAS 112                         </td> <td data-bbox="1166 1046 1476 1182">                             Bandseitensicherung                              Nicht abschließbar – nur in                              Verbindung mit einem ab-                              schließbaren Produkt nach                              DIN 18104-1                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="999 1196 1110 1234">                             FTS 99                         </td> <td data-bbox="1166 1196 1476 1249">                             Automatisch verriegelnde                              Fenster- und Türsicherung                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1263 1118 1346">                             PR 1800                              PR 2700                         </td> <td data-bbox="1166 1263 1476 1294">                             Querriegelschloss                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1359 1118 1397">                             PR 1900                         </td> <td data-bbox="1166 1359 1476 1413">                             Querriegelschloss mit Sperr-                              bügel                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1426 1123 1509">                             PR / PSB                              2700                         </td> <td data-bbox="1166 1426 1476 1480">                             Querriegelschloss mit Sperr-                              bügel                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1516 1118 1554">                             PR 2800                         </td> <td data-bbox="1166 1516 1476 1547">                             Querriegelschloss                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1568 1118 1606">                             TSS 550                         </td> <td data-bbox="1166 1568 1476 1655">                             Tür-Stangenschloss, z.B. für                              Altbautüren / Türen mit Zier-                              leisten / Kassetten                         </td> </tr> </table>	Typ 7010 Typ 7025	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder	Typ 7510 Typ 7525	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder	FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren	FTS 96 / FTS 96 E  FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss	TAS 112	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1	FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung	PR 1800 PR 2700	Querriegelschloss	PR 1900	Querriegelschloss mit Sperr- bügel	PR / PSB 2700	Querriegelschloss mit Sperr- bügel	PR 2800	Querriegelschloss	TSS 550	Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten
Typ 7010 Typ 7025	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder																							
Typ 7510 Typ 7525	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder																							
FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren																							
FTS 96 / FTS 96 E  FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss																							
TAS 112	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1																							
FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung																							
PR 1800 PR 2700	Querriegelschloss																							
PR 1900	Querriegelschloss mit Sperr- bügel																							
PR / PSB 2700	Querriegelschloss mit Sperr- bügel																							
PR 2800	Querriegelschloss																							
TSS 550	Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten																							

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600	Typ 9131 Typ 9133	Kastenriegelschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
	info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Typ 9132 Typ 9136	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Typ 9258 Typ 9261	Kastenriegelschloss mit Mehr- punktverriegelung und Betäti- gung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
		Typ 9259 Typ 9262	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
		Protektor- riegel DRS	Querriegelschloss auch mit - Sperrbügel - mit einem / zwei Vertikalelementen
		Krallfix 3	Bandseitensicherung für Türen <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Harald Brundert GmbH Beschlagentchnik</b> Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax: 04122 / 83235	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
	info@brundert.de www.brundert.de	BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhül-se zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar,

Firma	Tel.: Fax: firma@erwe.at www.erwe.at	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ERWE HandelsGesmbH</b> Feldgasse 16 A-9650 Feldkirchen	Tel.: +43-4276-2816-0 Fax: +43-4276-5054 firma@erwe.at www.erwe.at	ECON SBR	Querriegelschloss
<b>Huber Systeme</b> Gewerbestraße 2 84546 Eggkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließ- bar <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem ab- schließ-baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Scheffinger GmbH</b> Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31- 499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fen- ster und Türen <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Swiss Sector. Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH</b> Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de	SL 100	Tür-Stangenschloss mit Profilzy- linder