

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1
(Stand: September 2017)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH*),
Berlin



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
vereinigung, Velbert*)



VdS Schadenverhütung -
Zertifizierungsstelle*), Köln



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für
Bauelemente KG, Zertifizierungs-
stelle*)



European Certification Body
(ECB) GmbH, Frankfurt/Main*)

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltsperr). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.

Fenstersicherungen

Firma		Produktbezeichnung	Beschreibung
3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Quer- stange mit Halterung	Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	DFS 95	Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
		FOS 550 FOS 550A FOS 550E	Fensterstangenschloss
		FOS 650 FOS 650 A FOS 650 E	Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung
		FO 400N FO 400E FO 400A FO 500	Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel
		FO 500N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion
		FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung
		FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster
		FTS 96 / FTS 96E FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss
		FTS 206	Fenstersicherung
		FKS 208	Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)
		FAS 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FAS 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ADE-Mechanik GmbH Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29 www.ade-mechanik.de	ADE- Siche- rungsstan- ge	teleskopartig ausziehbare Einbruch-Sicherungsstange
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	FSV	Fensterstangenschloss
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Krallfix 1 Krallfix 2	Bandseitensicherung - mit Drehknopf - mit Druckzylinder
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
Babian, Peter Hauptstraße 38 29488 Lübbow	Tel.: 0 160 / 1431165 www.einbruchschutz-24.de	Sicher- heitsblech ESP-F	Sicherheitsblech in Verbindung mit einem rast- und abschließ- baren Fenstergriff gemäß DIN 18267 (FG-S-1 oder 2)
Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax.: 04122 / 83235 info@brundert.de www.brundert.de	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		FS 3 FS 4	schwenkbare Fenstersicherung für ein- und zweiflügelige Fenster (mit festem Mittelpfosten)
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90 info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WD 3	Fenstersicherung
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzelriegel
	info@burg.biz www.burg.biz	WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppelriegel
		WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
		WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fenster Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Eberl Sicherheitstechnik Siegburgerstraße 10 53229 Bonn	Tel.: 0228 /387 666 73	SPER Stangen- schloss	Fensterstangenschloss
	info@eberl- sicherheitstechnik.de www.eberl- sicherheitstechnik.de	SPER Aushebel- sicherung	Scharniersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Carl FUHR GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	Stangen- schloss SVG	Fensterstangenschloss
		Softline	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Fenstersicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Ovibell GmbH + Co.KG Kontakt: Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	OFG-901	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel
Scheffinger GmbH Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31-499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fenster und Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Sondermann Sicherheitstechnik GmbH Industriestraße 23 42551 Velbert	Tel.: 02051/21221 Fax: 02051/22864 sondermann-sicherheit@t-online.de www.sondermann-sicherheit.de	F 150-3 bis F 150-7	Abschließbare Aufschraubsicherung mit Sperrvorrichtung

Die gelisteten Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Quer- stange mit Halterung	Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	Typ 7010 Typ 7025 Typ 7510 Typ 7525 FTS 88	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Schließzylinder Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Schließzylinder Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren

Firma	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung	
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	FTS 96 / FTS 96 E FTS 106 Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss	
	TAS 112 Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1		
	FTS 99 Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung		
	PR 1800 PR 2700 Querriegelschloss		
	PR 1900 Querriegelschloss mit Sperr- bügel		
	PR / PSB 2700 Querriegelschloss mit Sperr- bügel		
	PR 2800 Querriegelschloss		
	TSS 550 Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten		
	ASSA ABLOY Sicherheitstech- nik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600	Typ 9131 Typ 9133 Kastenriegelschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Innenzylinder
		info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Typ 9132 Typ 9136 Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
Typ 9258 Typ 9261 Kastenriegelschloss mit Mehr- punktverriegelung und Betäti- gung mittels - Drehknauf - Innenzylinder			
Typ 9259 Typ 9262 Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel			
Kralltec Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar			
Protektor- riegel DRS Querriegelschloss auch mit - Sperrbügel - mit einem / zwei Vertikalelementen			
Krallfix 3 Bandseitensicherung für Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1			

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax: 04122 / 83235	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
	info@brundert.de www.brundert.de	BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
ERWE HandelsGesmbH Feldgasse 16 A-9650 Feldkirchen	Tel.: +43-4276-2816-0 Fax: +43-4276-5054 firma@erwe.at www.erwe.at	ECON SBR	Querriegelschloss
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Eggkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließ- bar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		ESP 30 ESB 10	
Scheffinger GmbH Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31- 499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fen- ster und Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Swiss Sector. Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de	SL 100	Tür-Stangenschloss mit Profilyl- linder