

Geprüfte und zertifizierte Profilzylinder

nach DIN 18252
(Stand: Januar 2012)

Profilzylinder müssen gegen mechanische Angriffe mindestens durch einen Bohrschutz geschützt werden. Dieser Grundschutz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlages nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 mit Zylinderabdeckung (Ziehschutz) ergänzt werden.

Sofern eine Zylinderabdeckung (Ziehschutz) im Schutzbeschlag nicht integriert ist, sollte der Ziehschutz durch einen entsprechend ausgestatteten Profilzylinder realisiert werden.

Klassen

Für Türen mit Sicherheitsanforderungen eignen sich nur Profilzylinder der
Angriffswiderstandsklasse **1** besser **2**

Am Markt befinden sich noch zahlreiche Zylinder nach alter Norm !

Zuordnungstabelle:

DIN 18252 (gültig seit Dez. 2006)	„alte“ DIN 18252 (vor Dez. 2006)
Angriffswiderstandsklasse 1	P 2
Angriffswiderstandsklasse 2	P 3

Bezeichnungen auf dem Profilzylinder:

z.B. „21“ bzw. „82“ steht für die Zylinderklasse
(Die zweite Ziffer benennt jeweils die Angriffswiderstandsklasse)

„BS“ steht für „Bohrschutz“

„BZ“ steht für „Bohrschutz und Ziehschutz“

„P2“ bzw. „P3“ steht für die Zylinderklasse nach „alter“ Norm

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Profilzylinder auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterzylinders entsprechen, sollte die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen unterliegen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



PIV CERT,
Velbert*



VdS-Zertifizierungsstelle,
Köln*


* Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN 45011

**Sachliche Zuständigkeit: Bayerisches Landeskriminalamt,
SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart. Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:


www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Firma

Angriffswiderstandsklassen

ABUS Pfaffenhain GmbH Fabrikstraße 1 09387 Jahnsdorf / Erzgeb.	Tel.: 03 72 96 / 713-0 Fax: 03 72 96 / 713-713 info@abus-pfaffenhain.de www.abus-pfaffenhain.de	1 , 2
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	1 , 2
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel. : 0 20 51 / 201-0 Fax : 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	1 , 2
CES-C.ED.Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik Friedrichstraße 243 42551 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 204-0 Fax: 0 20 51 / 20 42 29 info@ces-cylinder.de www.ces-cylinder.de	1 , 2
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Wesselingstraße 10-16 50321 Brühl	Tel.: 0 22 32 / 704-1 Fax: 0 22 32 / 704-375 www.dom-sicherheitstechnik.com	1 , 2
EVVA-Sicherheitstechnologie GmbH & Co.KG Wienerbergstr. 59 – 65 A 1120 Wien	Tel.: +43-1-811 65-0 Fax: +43-1-812 2071 www.evva.com	1 , 2
ISEO Deutschland GmbH Wiesestraße 190 07548 Gera	Tel.: 03 65 / 73 62-0 Fax: 03 65 / 73 62-128 iseo.gera@iseo.eu www.iseo.eu	1 , 2
Kaba GmbH - Herzogenburg Wiener Straße 41 - 43 A-3130 Herzogenburg	Tel.: +43-2782 808-0 Fax: +43-2782 808-5505 www.kaba.at	1 , 2
Kaba GmbH – NL Eggenburg Wiener Straße 46 A-3730 Eggenburg	Tel.: +43-2984-3369 Fax: +43-2984-3923 www.kaba.at	2
KESO AG Sicherheitssysteme Untere Schwandenstraße 22 CH-8805 Richterswil	Tel: +41 1/7 87 34 34 Fax: +41 1/7 87 35 35 info@keso.com www.keso.com	1 , 2



Firma

Angriffswiderstandsklassen

KESO GmbH Maurerstraße 6 21244 Buchholz i.d.N.	Tel.: 0 41 81 / 924 - 0 Fax: 0 41 81 / 924-100 info@keso.de www.keso.de	2
MUL-T- LOCK Technologies Ltd. Industrial Zone IL-81104 Yavne/Israel	Tel.: +972-8-9424621 Fax: +972-8-9424609	2
Ruko A/S Marielundvej 20 DK 2730 Herlev	Tel.: +45 4454 44 54 Fax: +45 4454 44 44	2
Wilka Schließtechnik GmbH Mettmanner Straße 56-64 42549 Velbert	Tel.: 0 20 51/20 81-0 Fax: 0 20 51/20 81-151 info@wilka.de www.wilka.de	1 , 2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG Bohlweg 43 48147 Münster	Tel.: 02 51 / 49 08-0 Fax: 0 251/ 49 08-145 sicherheit@winkhaus.de www.winkhaus.de	1 , 2

Weitere Informationen gibt es bei jeder (Kriminal-)polizeilichen
Beratungsstelle und im Internet unter
<http://www.einbruchschutz.polizei-beratung.de/>



Kompetent. Kostenlos. Neutral.