

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE ROLLLÄDEN UND KLAPPLÄDEN

nach **DIN EN 1627**  
(Stand: Januar 2017)

**KEINBRUCH**

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



**Kompetent. Kostenlos. Neutral.**

Durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Rollläden / Klappläden\*) mindestens der Widerstandsklasse (RC) 2 erhält man einen guten Einbruchschutz. Diese werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion z.B. beim Rollladen (Rollpanzer, Führungsschienen, Hochschiebesicherung) keinen Schwachpunkt gibt.

### Widerstandsklassen

Geprüfte einbruchhemmende Konstruktionen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 - RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht (RC = resistance class). Empfehlenswert sind diese ab der Widerstandsklasse RC 2.

Gleichwertig sind Rollläden die nach der bisherigen, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden.

Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle möglich.

| „neue“ DIN EN 1627 | „alte“ DIN V ENV 1627 | ↓<br>Einbruch-<br>hemmung<br>steigend |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| RC 2               | WK 2                  |                                       |
| RC 3               | WK 3                  |                                       |
| RC 4               | WK 4                  |                                       |
| RC 5               | WK 5                  |                                       |
| RC 6               | WK 6                  |                                       |

### Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Rollläden auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Rollladens entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH, Zertifizierungsstelle\*\*), Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfzentrum f. Bauelemente KG,  
Zertifizierungsstelle\*\*), Stephanskirchen (b. Rosenheim)



VdS Schadenverhütung – Zertifizierungsstelle\*\*), Köln

### Fachgerechter Einbau

Einbruchhemmende Rollläden können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Auf die Aushändigung einer **Montagebescheinigung** sollte bestanden werden.

\*) Einbruchhemmende Klappläden wirken analog zu einbruchhemmenden Rollläden als Einbruchschutz vor dem Fenster. Im Text gelten Aussagen zu Rollläden in gleicher Weise für Klappläden.

\*\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

| <b>Rollläden</b>   |   |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
| <b>Firma</b>   |   | <b>Widerstands-klassen</b> | <b>Werkstoff</b>                          |
| <b>Heydebreck GmbH</b><br><b>Rollläden nach Maß</b><br>Gewerbering 8<br>85659 Forstern                     | Tel.: 0 81 24 / 4 46 77-0<br>Fax : 0 81 24 / 98 31<br>eMail : info@heydebreck.com<br>www.heydebreck.com | RC 2<br>RC 3               | Aluminium /<br>Edelstahl                  |
| <b>Warema Renkhoff SE</b><br>Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2<br>97828 Marktheidenfeld                         | Tel.: 0 93 91 / 20-0<br>Fax : 0 93 91 / 20-279<br>eMail: info@warema.de<br>www.warema.de                | WK 2                       | Aluminium                                 |
| <b>Wiral Rolladenfertigungs- u. Vertriebsgesellschaft mbH</b><br>Silcherstraße 61<br>73666 Baltmannsweiler | Tel. 0 71 53 / 55 96 70<br>Fax 0 71 53 / 55 96 72<br>eMail: info@wiral.de<br>www.wiral.de               | WK 2<br>WK 3<br>WK 4       | Aluminium                                 |
| <b>Klappläden</b>  |   |                            |   |
| <b>Firma</b>   |   | <b>Widerstands-klassen</b> | <b>Bauform / Werkstoff</b>                |
| <b>EHRET GmbH</b><br>Bahnhofstraße 14 - 18<br>77972 Mahlberg   | Tel.: 0 7822 / 439-0<br>Fax : 0 78 22 / 439 - 116<br>eMail : info@ehret.com<br>www.ehret.com            | RC 2                       | Klappläden,<br>zweiflügelig,<br>Aluminium |