GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE ROLLLÄDEN

nach DIN EN 1627
(Stand: Januar 2016)

KEINBRUCH Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de
ICH LEBE SICHER! TAG UND NACHT!
Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:
Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:
Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:
www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung

Wir wollen, dass Sie sicher leben. Ihre Polizei
Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Rollläden mindestens der Widerstandsklasse (RC) 2 erhält man einen guten Einbruchschutz. Diese Rollläden werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Rollpanzer, Führungsschienen, Hochschiebesicherung) keinen Schwachpunkt gibt.

Widerstandsklassen

Geprüfte einbruchhemmende Rollläden werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 - RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht (RC = **r**esistance **c**lass). Empfehlenswert sind Rollläden ab der Widerstandsklasse RC 2.
Gleichwertig sind Rollläden, die nach der bisherigen, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden.

Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle möglich.

„neue“ DIN EN 1627	„alte“ DIN V ENV 1627	
RC 2	WK 2	↓ Einbruch-hemmung steigend
RC 3	WK 3	
RC 4	WK 4	
RC 5	WK 5	
RC 6	WK 6	

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Rollläden auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Rollladens entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Rollladens mit einem der unten dargestellten Zeichen.

ift Rosenheim GmbH, Zertifizierungsstelle*), Rosenheim

PfB GmbH & Co Prüfzentrum f. Bauelemente KG, Zertifizierungsstelle*), Stephanskirchen (b. Rosenheim)

VdS Schadenverhütung – Zertifizierungsstelle*), Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Fachgerechter Einbau

Einbruchhemmende Rollläden können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Auf die Aushändigung einer **Montagebescheinigung** sollte bestanden werden.

Firma			Wider-stands-klassen	Werkstoff
Heydebreck GmbH **Rollläden nach Maß** Gewerbering 8 85659 Forstern	Tel.: Fax : eMail :	0 81 24 / 4 46 77-0 0 81 24 / 98 31 info@heydebreck.com www.heydebreck.com	RC 2 RC 3	Aluminium / Edelstahl
Warema Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2 97828 Marktheidenfeld	Tel.: Fax : eMail:	0 93 91 / 20-0 0 93 91 / 20-279 info@warema.de www.warema.de	WK 2	Aluminium
Wiral Rollladenfertigungs- u. Vertriebsgesellschaft mbH Silcherstraße 61 73666 Baltmannsweiler	Tel. Fax eMail:	0 71 53 / 55 96 70 0 71 53 / 55 96 72 info@wiral.de www.wiral.de	WK 2 WK 3 WK 4	Aluminium