

Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Türen / Tore nach DIN EN 1627 bzw. DIN V ENV 1627 (Stand: Januar 2012)

Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN EN 1627 mindestens der Widerstandsklasse (RC) 2 einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement „aus einem Guss“.

Widerstandsklassen

Einbruchhemmende Türen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 – RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht (RC = resistance class). Empfehlenswert sind Türen ab der Widerstandsklasse RC 2.

Gleichwertig sind Türen, die nach der bisherigen, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden.

Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle annähernd möglich.

„neue“ DIN EN 1627	„alte“ DIN V ENV 1627	DIN V 18103 (bis 9.1999 gültig)	↓ Einbruch- hemmung steigend
RC 2	WK 2	ET 1	
RC 3	WK 3	ET 2	
RC 4	WK 4	ET 3	
RC 5	WK 5		
RC 6	WK 6		

 = im privaten Bereich üblicherweise ausreichend

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Türen auch wirklich gleichbleibend der Qualität der geprüften Mustertür entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH*),
Berlin



PIV CERT Zertifizierungs-
Vereinigung*), Velbert



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*), Köln



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen*), Dortmund

*) Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011

Fachgerechter Einbau

Einbruchhemmende Türen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Auf die Aushändigung einer


Montagebescheinigung sollte bestanden werden.

**Sachliche Zuständigkeit: Bayerisches Landeskriminalamt,
SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart. Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.


Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung




Türen

Firma		Widerstands-klassen	Bauformen	Werkstoff
Bayerwald Fenster und Haustüren GmbH & Co.KG Gewerbepark 7 94154 Neukirchen bei Passau	Tel.: 0 85 04 / 40 00 Fax: 0 85 04 / 20 77	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil und Oberlicht, verschied. Montagearten	Aluminium
BE Bauelemente GmbH Industriestraße 21 – 31 33818 Leopoldshöhe	Tel.: 0 52 02 / 49 10 Fax: 0 52 02 / 49 12 23 info@be-bauelemente.com www.be-bauelemente.com	WK 2 WK 3	Einflügelig, zweiflügelig, mit fest verglasten Seitenteilen und Oberlichtern	Aluminium
BE Bauelemente GmbH Schücostraße 3 06184 Kabelsketal - Großkugel	Tel.: 0 52 02 / 49 10 Fax: 0 52 02 / 49 12 23 info@be-bauelemente.com www.be-bauelemente.com	WK 2	Einflügelig, zweiflügelig, mit fest verglasten Seitenteilen und Oberlichtern	Aluminium
Biffar GmbH In den Seewiesen 67480 Edenkoben	Tel.: 0 63 23 / 801-0 Fax: 0 63 23 / 801-79 info@biffar.de www.biffar.de	WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Seitenteil, Wohnungsabschlussstür, Haustür, (einwärts und auswärts öffnend)	Flügel: Aluminium / Holz u. Holzwerkstoffe Rahmen: Aluminium, Holz und Holzwerkstoffe, (auch Nachrüstzar-ge)
Bruckbauer GmbH & Co.KG Am Mönchsweiher 25 93413 Cham-Altenmarkt	Tel.: 0 9971/8508-0 Fax: 0 9971/8508-31 info@bruckbauer.de www.bruckbauer.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil	Kunststoff
CONAL Alu-Bau-Systeme GmbH Robert-Bosch-Str. 11 65708 Hofheim-Wallau	Tel.: 0 61 22 / 92 31-0 Fax: 0 61 22 / 92 31-99 info@conal.de www.conal.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür	Aluminium
DIERRE S.p.A. S.S. per Chieri 66/15 I-14019 Villanova d Asti (AT)	Tel.: 0039/0141949411 Fax: 0039/014949476 info@dierre.it www.dierre.it	WK 2 WK 3	Einflügelig	Stahlblech mit Beplankung aus Holzwerkstoffen




Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Drinkuth AG Gülzer Straße 3 19258 Boizenburg	Tel.: 03 88 47 / 35-0 Fax: 03 88 47 / 35-500 info@drinkuth-fenster.de www.drinkuth.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Kunststoff
ela-mechanische sicherheitstechnik gmbh Trebbiner Straße 70 14547 Beelitz - Zauchwitz	Tel.: 03 32 04/491-0 Fax: 03 32 04/412-50 info@ela-mech.de www.ela-mech.de	WK 4	Stahlrohrrahmen, stahlbeplankt	Stahl
Exacta – Haustüren und Glasbau GmbH Goslarer Straße 6 40595 Düsseldorf – Hellerhof	Tel.: 02 11 / 70 26 80 Fax: 02 11 / 7 02 68 99 exacta-duesseldorf@t-online.de www.exacta-duesseldorf.de	ET 3 WK 2 WK 3 WK 4 WK 6	Einflügelig, zweiflügelig, Haustür	Holz u. Holzwerkstoffe
LEOPOLD FEUERSTEIN Holztechnik GmbH Bodeller Str. 2 36160 Dipperz	Tel.: 0 6657 / 914199-30 Fax: 06657 / 914199-93 beck@holztechnik-feuerstein.de www.sicherheitsfenster-din.de	WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz
GAV Schachtabdeckung GmbH Hellerwaldstr. 6 56154 Boppard – Buchholz	Tel.: 06742 / 8722-0 Fax: 06742 / 8722-50 info@gav-solutions.com www.gav-solutions.com	WK 4 WK 6	Einflügelig, mit energielosem mechatronischem Schließsystem	Stahlblech
GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH Dortmunder Straße 6 57234 Wilnsdorf	Tel.: 02739 / 873 - 0 Fax: 02739 / 873 - 150 info@gayko.de www.gayko.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Kunststoff
		WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, glastellende Sprossen	Aluminium




Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Johann Graute GmbH & Co.KG Zur Alten Wiese 31 33415 Verl	Tel.: 0 52 46 / 96 05-0 Fax: 0 52 46 / 96 05-33 info@graute.de www.graute.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Aluminium
		WK 3	Wohnungsab- schlusstür, mit Oberlicht, (auch Nachrüstzarge)	Aluminium mit Holzfüllung
Haverkamp GmbH Zum Kaiserbusch 24 - 30 48165 Münster	Tel.: 0251 / 62 62-0 Fax: 0251 / 62 62 62 info@haverkamp.de www.haverkamp.de	WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz u. Holzwerkstoffe, mit Aluminium- und Edelstahlverstärkung
Heim & Haus Kunststoffenster Produktions GmbH Industriestraße 21 91275 Auerbach	Tel.: 0 96 43 / 92 34-0 Fax: 0 96 43 / 92 34-19 www.heimhaus.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil	Kunststoff
Herholz Vertrieb GmbH & Co.KG Postfach 1253 48681 Ahaus	Tel.: 025 61 / 6 89-02 Fax: 025 61 / 6 89-315 mail@herholz.de www.herholz.de	ET 1, ET 2, WK 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holzwerkstoffe, Zarge wahlweise Stahl
Hörmann KG Brandis Gewerbeallee 17 04821 Brandis	Tel.: 03 42 92 / 61-739 Fax: 03 42 92 / 61-730 www.hoermann.de	WK 2	Einflügelig, Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Stahlblech Stahlblech, Zarge Stahl
Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden	Tel.: 0 68 52 / 886-450 Fax: 0 68 52 / 886-469 www.hoermann.de	WK 2	Einflügelig, zweiflügelig, mit Oberlicht, mit Seitenteilen, Haustür	Aluminium
Hörmann KG Freisen Bahnhofstraße 43 66629 Freisen	Tel.: 0 68 55 / 993-172 Fax: 0 68 55 / 993-450 www.hoermann.de	WK 2, WK 3, WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Oberlicht	Stahlblech




Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Huga Hubert Gaisendrees GmbH & Co.KG Osnabrücker Landstraße 139 33335 Gütersloh	Tel.: 0 52 41 / 973-0 Fax: 05 2 41 / 973-160 verkauf@huga.de www.huga.de	ET 2 WK 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Jäger – der Türenspezialist Unterer Dammweg 3 76149 Karlsruhe	Tel.: 07 21 / 97 04 60 Fax: 07 21 / 78 70 66 info@jaeger-tueren.de www.safetuer.de	WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge mit Metallwinkel- rahmen (Nachrüst- zarge)
JOSKO Fenster und Türen GmbH Rasdorf 26 A-4794 Kopfing	Tel.: +43(0)7763 / 2241-0 office@josko.at www.josko.at	WK 2 WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Verglasung Wohnungsab- schlusstür	Holz , Holz/Alu Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Kebotherm Fenster + Türen GmbH & Co.KG Anderslebener Str. 51 39381 Oschersleben	Tel.: 03949/ 9403-0 Fax: 03949/ 96415 webmaster @kebotherm.com www.kebotherm.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil	Kunststoff
Kemp Holzbearbeitung GmbH & Co.KG Boettgerstraße 13 41066 Mönchengladbach	Tel.: 02161 / 669977-0 Fax: 02161/ 669977-19 info@kemp- holzbearbeitung.de www.kemp- holzbearbeitung.de	WK 2	Einflügelig, zwei- flügelig (einwärts- und auswärts öffnend), Haustür	Holz
KONOLD Härtsfelder Holzin- dustrie GmbH Oberer Weiler 19 89561 Dischingen-Katzenstein	Tel.: 0 7326/9600-0 Fax: 0 7326/9600-335 info@konold.com www.natuerlich-konold.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe
KOWA Holzbearbeitung GmbH Haselnußweg 1 49424 Goldenstedt	Tel.: 0 44 44 / 970-0 Fax: 0 44 44 / 970-299 info@kowa.de www.kowa.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil	Holz




Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Krines GmbH Fenster – Türen – Innenausbau Industriestraße 6 97522 Sand am Main	Tel.: 0 95 24/83 38 0 Fax : 0 95 24/83 38 33 info@krines-online.de www.krines-online.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Verglasung, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz u. Holz- werkstoffe
LEBO GmbH Händelstraße 15 46395 Bocholt	Tel.: 0 28 71 / 95 03-0 Fax : 02871 / 9503-109 mail@lebo.de www.lebo.de	ET 1, ET 2, WK 2, WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH Auf Wolfsgang 54311 Trierweiler	Tel.: 0651 / 8106-01 Fax : 0651 / 81 06-498 info@mosel-tueren.de www.mosel-tueren.de	ET 1 ET 2 WK 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl bzw. Auf- schubzarge / Aufschraub- zarge
Niveau Fenster Westerburg GmbH Langenhahner Straße 31 56457 Westerburg	Tel 0 26 63 / 2 90 10 Fax 0 26 63 / 22 33 eMail kontakt@niveau.de	ET 2	Einflügelig, Haustür	Holz u. Holz- werkstoffe
OIKOS Venezia S.r.l. Via della Tecnica 6 I-30020 Gruaro (VE)	Tel.: 0039 / 0421-7671 Fax: 0039/0421767222 oikos@oikos.it www.oikos.it	WK 3, WK 4	Einflügelig	Stahlblech mit Beplan- kung aus Holzwerkstof- fen
PaX Classic GmbH An den Angerwiesen 12 04651 Bad Lausick	Tel.: 03 43 45 / 709-0 Fax: 03 43 45 / 2 33 41 holz.info@pax.de www.paxclassic.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Verglasung, glasteilende Sprossen	Holz




Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff																																	
PaX Türen Rositz GmbH An der Raffinerie 4 04617 Rositz	Tel.: 03 44 98 / 45 2-0 Fax: 03 44 98 / 4 52-82 info@pax.de www.pax.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Dreifach- Isolier- Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Ele- mentkopplung, mit Sprossen, mit motorischer Ver- riegelung, mit Türöffnungssper- re, (einwärts und auswärts öffnend)	Aluminium																																	
		WK 3					WK 2	Einflügelig, Haustür, einwärts- u. auswärts öffnend, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Elementkopplungen	Kunststoff	PRÜM Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Str. 54595 Weinsheim	Tel.: 065 51 / 12-01 Fax: 065 51 / 12-550 www.tuer.de	WK 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlussstüre	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl	WK 3	RIHA Ges.m.b.H. Wiener Straße 114 A-2483 Ebreichsdorf	Tel.: +43(0)2254/72880 Fax: +43(0)2254/72880 -28 info@riha-sicherheit.at www.riha-sicherheit.at	WK 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlussstüre, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz, (einwärts und auswärts öffnend)	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Alumi- nium	WK 3	WK 4	WK 2			WK 3	Einflügelig, zwei- flügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil / Ober- licht / Oberblende, (einwärts und auswärts öffnend)	Aluminium	Rolf-Fensterbau GmbH Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath	Tel.: 0 22 48 / 91 55-0 Fax: 0 22 48 / 9155-55 rolf@rolf-fensterbau.de www.rolf-fensterbau.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil	Kunststoff		RWD Schlatter AG Türen St. Gallerstr. 21 CH-9325 Roggwil	Tel.: 0041/71 454 6300 Fax: 0041/71 454 6363 www.rwdschlatter.ch	WK 2
		WK 2	Einflügelig, Haustür, einwärts- u. auswärts öffnend, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Elementkopplungen	Kunststoff																																	
PRÜM Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Str. 54595 Weinsheim	Tel.: 065 51 / 12-01 Fax: 065 51 / 12-550 www.tuer.de	WK 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlussstüre	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl																																	
		WK 3			RIHA Ges.m.b.H. Wiener Straße 114 A-2483 Ebreichsdorf	Tel.: +43(0)2254/72880 Fax: +43(0)2254/72880 -28 info@riha-sicherheit.at www.riha-sicherheit.at	WK 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlussstüre, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz, (einwärts und auswärts öffnend)	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Alumi- nium	WK 3	WK 4	WK 2			WK 3			Einflügelig, zwei- flügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil / Ober- licht / Oberblende, (einwärts und auswärts öffnend)			Aluminium	Rolf-Fensterbau GmbH Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath	Tel.: 0 22 48 / 91 55-0 Fax: 0 22 48 / 9155-55 rolf@rolf-fensterbau.de www.rolf-fensterbau.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil	Kunststoff		RWD Schlatter AG Türen St. Gallerstr. 21 CH-9325 Roggwil	Tel.: 0041/71 454 6300 Fax: 0041/71 454 6363 www.rwdschlatter.ch	WK 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlussstür, mit Verglasung, Außentür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge Stahl	WK 3	WK 4			
RIHA Ges.m.b.H. Wiener Straße 114 A-2483 Ebreichsdorf	Tel.: +43(0)2254/72880 Fax: +43(0)2254/72880 -28 info@riha-sicherheit.at www.riha-sicherheit.at	WK 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlussstüre, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz, (einwärts und auswärts öffnend)	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Alumi- nium																																	
		WK 3																																			
		WK 4																																			
		WK 2																																			
		WK 3	Einflügelig, zwei- flügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil / Ober- licht / Oberblende, (einwärts und auswärts öffnend)	Aluminium																																	
Rolf-Fensterbau GmbH Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath	Tel.: 0 22 48 / 91 55-0 Fax: 0 22 48 / 9155-55 rolf@rolf-fensterbau.de www.rolf-fensterbau.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil	Kunststoff																																	
RWD Schlatter AG Türen St. Gallerstr. 21 CH-9325 Roggwil	Tel.: 0041/71 454 6300 Fax: 0041/71 454 6363 www.rwdschlatter.ch	WK 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlussstür, mit Verglasung, Außentür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge Stahl																																	
		WK 3																																			
		WK 4																																			



Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Sälzer GmbH Sicherheitstechnik Dietrich Bonhoeffer Str. 1 – 3 35037 Marburg	Tel.: 0 64 21 / 938-100 Fax: 0 64 21 / 938-190 info@saelzer-security.com www.saelzer-security.com	ET 1, ET2 ET 3 WK 3 WK 4	Einflügelig, zwei- flügelig, mit Verglasung, (Angriffsseite Öffnungs- oder Schließseite)	Stahlblech
Schörghuber Spezialtüren GmbH&Co. Betriebs-KG Neuhaus 3 84539 Ampfing	Tel.: 086 36 / 503-0 Fax: 086 36 / 503-820 info@schoerghuber.de www.schoerghuber.de	RC 2 RC 3 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Oberblende, mit Seitenteil, Wohnungs- abschlusstür, (einwärts und auswärts öff- nend), Einbau auch in Festver- glasung / Monta- gewände	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
schutz in form Spezialtüren GmbH Lindenstraße 43 74744 Ahorn-Buch	Tel.: 09340/91100-0 Fax: 09340/91100-20 info@schutzinform.de www.schutzinform.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Schwering Türenwerk GmbH & Co.KG Hermann-Schwering-Str. 1 48734 Reken	Tel.: 02864/81-0 Fax: 02864/81-800 info@schwering.de www.schwering.de	WK 2, WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
SOMMER Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestr. 1 95182 Döhlau	Tel.: 0 92 86 / 60-806 Fax: 0 92 86 / 60-815 info@sommer-hof.de www.sommer-hof.de	WK 2 WK 3 WK 4 WK 5	Einflügelig, zweiflügelig	Stahlblech
Teckentrup GmbH & Co.KG Industriestraße 50 33415 Verl	Tel.: 0 52 46 / 504-0 Fax: 0 52 46 / 504-30 info@teckentrup.biz www.teckentrup.biz	WK 2 WK 3 WK 4 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, auch Baustellen- tür	Stahlblech



Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Teckentrup GmbH & Co.KG Teckentrupstr. 1 06780 Großzöberitz	Tel.: 034956 / 65-0 Fax: 034956 / 65-133 grosszoeberitz@ teckentrup.biz www.teckentrup.biz	WK 2 WK 3 WK 4 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, auch Baustellen- tür	Stahlblech
TOPIC GmbH Altendorferfeld 6 A-4152 Sarleinsbach	Tel.: 0043 / 7283-82 30-0 Fax: 0043 / 7283-82 30 -21 topic@topic.at www.topic.at	WK 2 WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz, Holzwerk- stoffe, Zarge Alumi- nium (Nach- rüstzarge)
VHB VEREINIGTE HOLZBAU- BETRIEBE PFALZER&VOGT GmbH&Co,KG Schießstattstr. 16 87700 Memmingen	Tel.: 08331 / 94 64-0 Fax: 08331 / 94 64-19 info@vhb- memmingen.de www.vhb- memmingen.de	WK 2 WK 4	Zweiflügelig, mit Oberlicht, Haus- tür, mit Panikfunk- tion, (einwärts und auswärts öffnend)	Holz , Holzwerk- stoffe
Weber Fensterbau GmbH Kupferzeller Straße 35 74635 Kupferzell-Belzhag	Tel.: 07944/91 14 – 0 Fax: 07944/ 9114-20 info@weberfensterbau.de www.weberfensterbau.de	WK 2	Einflügelig, Haus- tür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz, Holz/Alu
WERU AG Zumhofer Straße 25 73635 Rudersberg	Tel.: 0 71 83 / 303-566 Fax: 0 71 83/303-4566 oliver.manthey@weru.de www.weru.de	ET 1 ET 2 WK 2	Einflügelig, Haus- tür, (einwärts oder auswärts öffnend) Einflügelig, Haus- tür, (einwärts oder auswärts öffnend)	Aluminium Kunststoff
Wertheim GmbH Wienerbergstraße 21 - 25 A-1100 Wien	Tel.:+43(0)1604/9166-0 Fax: +43(0)1604/9166-21 office@wertheim.at www.wertheim.at	WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig, zwei- flügelig, mit Ober- licht / Oberblende	Holz, Holz- werkstoffe
Hans Wieser Möbelwerkstätte Innenausbau Dorfstraße 4 83553 Frauenneuharting	Tel.: 0 80 92 / 92 91 Fax: 0 80 92 / 52 58 info@schreinerei- wieser.de www.schreinerei- wieser.de	WK 2	Einflügelig, Haus- tür, mit Seitenteil, mit Oberlicht, mit Lichtausschnitten / nicht transparen- ten Füllungen	Holz , Holzwerk- stoffe



Tore

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Heydebreck GmbH Gewerbering 8 85659 Forstern System HEROAL	Tel.: 08124/9934 Fax: 08124/9831 info@heydebreck.com www.heydebreck.com	WK 3	Rolltor	Stahl / Edel- stahl
Normstahl GmbH Normstahlstraße 1 - 3 85368 Moosburg / Isar	Tel.: 08761/683-0 Fax: 08761/683-210 info@normstahl.de www.normstahl.de	WK 2	Garagen- Sektionaltor, (Handbetrieb / Automatik)	Stahl
RS Torsysteme GmbH & Co.KG Limburger Straße 78 65555 Limburg-Offheim	Tel.: 06431/9567-0 Fax: 06431/9567-99 info@rs-torsysteme.de www.rs-torsysteme.de	WK 3	Rolltor Faltschiebetor	Stahl / Alu- minium Stahl
WIRTH-Kipptore GmbH Thomas-Mann-Straße 29 74360 Ilsfeld-Schozach	Tel.: 07133/5024 Fax: 07133/5027 wirth-garagentore@t- online.de www.wirth-garagentore.de	WK 3	Einflügeliges, vertikales Kipptor aus Stahlrohr mit Aluminiumbeplan- kung	Stahl / Alu- minium

Personenschleusen (Zutrittskontrolle)

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
Kaba Gallenschütz GmbH Nikolaus-Otto-Str. 1 77815 Bühl	Tel.: 06103/9907-111 Fax: 07223/286-111 sicherheitstueren@ ksd.kaba.com www.kaba- gallenschuetz.de	WK 2 WK 3	Sicherheitskarus- selltüren, Sicherheits- bzw. Personenschleu- se, für Zutrittskontrolle	Glas / Stahl