

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1
(Stand: Juli 2018)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO – Gesellschaft
für Konformitätsbewertung
mbH*)
Berlin



European Certification Body
(ECB) GmbH
Frankfurt/Main*)



ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle*)
Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für
Baulemente KG, Zertifizierungs-
stelle*)
Stephanskirchen b. Rosenheim



PIV CERT
Zertifizierungsvereinigung*)
Velbert



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*)
Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltperre). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.

Fenstersicherungen

Firma	Produktbezeichnung	Beschreibung
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	DFS 95 / PV 95	Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
	FOS 550 FOS 550A FOS 550E	Fensterstangenschloss Weitere Typbezeichnungen: PV 550, PV 550A, PV 550E
	FOS 650 FOS 650 A	Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung
	FO 400N FO 400E FO 400A	Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel
	FO 500N / PV 500 N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion
	FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung
	FTS 88 / PV 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster
	FTS 96 / FTS 96E PV 96 FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss
	FTS 206 / PV 206	Fenstersicherung
	FKS 208	Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)

Firma		Produktbezeichnung	Beschreibung
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	FAS 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		PV 97	
		FAS 101 / PV 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FPR217	Edelstahl-Vierkanthrohr mit eingesetzten Hülsen aus Zinkdruckguss Mit optionaler Doppelflügel-fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
ADE-Mechanik GmbH Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29 www.ade-mechanik.de	ADE-Sicherungsstange x-S	teleskopartig ausziehbare Einbruch-Sicherungsstange
		x-FS	Einbruchhemmende Fenstersicherung zur Nachrüstung
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	FSV	Fensterstangenschloss
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Krallfix 1 Krallfix 2	Bandseitensicherung - mit Drehknopf - mit Druckzylinder
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
Babian, Peter Hauptstraße 12 19303 Woosmer	Tel.: 0 160 / 1431165 www.einbruchschutz-24.de	Sicherheitsblech ESP-F	Sicherheitsblech in Verbindung mit einem rast- und abschließbaren Fenstergriff gemäß DIN 18267 (FG-S-1 oder 2)
Bever & Klophaus GmbH Rheinische Straße 43 58332 Schwelm	Tel.: 0 23 36 / 8059-6 Fax: 0 23 36 / 8059-89 info@bever-klophaus.de www.bever-klophaus.de	STUCO Safe	Fenstersicherung
		STUCO Safe	Bandseitensicherung

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax.: 04122 / 83235	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
	info@brundert.de www.brundert.de	FS 3 FS 4	schwenkbare Fenstersicherung für ein- und zweiflügelige Fenster (mit festem Mittelpfosten)
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WD 3	Fenstersicherung
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzel- riegel
		WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppel- riegel
		WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
		WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fenster Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Carl FUHR GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1

Fenstersicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	Stangen- schloss SVG	Fensterstangenschloss
		Softline	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Ovibell GmbH + Co.KG Kontakt: Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	OFG-901	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel
Scheffinger GmbH Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31- 499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fens- ter und Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Sondermann Sicherheits- technik GmbH Industriestraße 23 42551 Velbert	Tel.: 02051/21221 Fax: 02051/22864 sondermann-sicherheit@t- online.de www.sondermann- sicherheit.de	F 150-3 bis F 150-7	Abschließbare Aufschraubsi- cherung mit Sperrvorrichtung

Die gelisteten Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	Typ 7010 Typ 7025	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknäuf - Schließzylinder
		Typ 7510 Typ 7525	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknäuf - Schließzylinder
		FTS 88 / PV 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren
		FTS 96 / FTS 96 E PV 96 FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss
		TAS 112	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung
		PR 1800	Querriegelschloss
		PR 1900	Querriegelschloss mit Sperr- bügel
		PR / PSB 2700	Querriegelschloss mit Sperr- bügel
		PR 2800	Querriegelschloss
		TSS 550	Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten
		Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-16 74653 Künzelsau	Tel.: 07940/15-0 Fax: 07940 / 15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Typ 9131 Typ 9133	Kastenriegelschloss, Betätigung mittels - Drehknäuf - Innenzylinder
		Typ 9132 Typ 9136	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Typ 9258 Typ 9261	Kastenriegelschloss mit Mehr- punktverriegelung und Betäti- gung mittels - Drehknäuf - Innenzylinder

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600	Typ 9259	Kastenriegelschloss wie oben
		Typ 9262	zusätzlich mit Sperrbügel
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
		Protektor- riegel DRS	Querriegelschloss auch mit - Sperrbügel - mit einem / zwei Vertikalelementen
		Krallfix 3	Bandseitensicherung für Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90 info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax: 04122 / 83235 info@brundert.de www.brundert.de	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelschüssel für zweif. Elemente
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
ERWE HandelsGesmbH Feldgasse 16 A-9650 Feldkirchen	Tel.: +43-4276-2816-0 Fax: +43-4276-5054 firma@erwe.at www.erwe.at	ECON SBR	Querriegelschloss
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließ- bar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Iseo Serrature s.p.a. Via S. Girolamo 13 IT 25055 Pisogone (BS)	Tel.: ++39 0364 8821 Fax: ++39 0364882568 www.iseoserrature.it	ISEO Querriegel	Querriegelschloss
Obst GmbH Greiner Str. 26 12107 Berlin	Tel.: 030 / 6923305 info@obstgmbh.de www.obstgmbh.de	M.O.-Typ PZ 202 / 202K M.O.-Typ PZ 203 / 203K	Stangenschloss / Stangen- schloss mit Horizontalriegel für verschiedene Türvarianten
Scheffinger GmbH Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31- 499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fens- ter und Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Swiss Sector Deutsche Schließ- technik nach Schweizer Vorbild GmbH Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de	SL 100	Tür-Stangenschloss mit Profilzyl- linder