

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE IN DEN FALZ EINGELASSENE NACHRÜSTPRODUKTE FÜR FENSTER UND TÜREN

nach DIN 18104 Teil 2  
(Stand: Juli 2021)

**KEINBRUCH**

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),  
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.


Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.



Der Einbruchschutz von **Fenstern und Fenster-türen** kann durch die Nachrüstung von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen häufig auch nachträglich deutlich verbessert werden.

Voraussetzung: Es muss sich um Holz- oder Kunststofffenster mit Einhand-Drehkippbeschlägen handeln. Ein System ist auch für die Nachrüstung von Aluminiumfenstern am Markt.

Die einbruchhemmenden Beschläge werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Zur Verriegelung ist ein abschließbarer Fenstergriff erforderlich.

Auch **Türen** können mit einem Sicherungssystem im Falz nachgerüstet werden.

Zusätzlich ist ein einbruchhemmender Schutzbeschlag und Profilzylinder erforderlich.



Beispiel eines (Nachrüst-)Fensterbeschlags

Beispiel eines (Tür-)Nachrüstsets für Holztüren

### Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung z.B. auf der Verpackung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH,  
Zertifizierungsstelle\*)  
Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfzentrum  
für Bauelemente KG,  
Zertifizierungsstelle\*)  
Stephanskirchen b. Rosenheim



VdS Schadenverhütung –  
Zertifizierungsstelle\*), Köln

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen  
nach DIN EN ISO/IEC 17065

## Fachgerechter Einbau

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern bzw. Fenstertüren oder Türen sich die Nachrüstprodukte eignen und welche Voraussetzungen am nachzurüstenden Element gegeben sein müssen.

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden.

Deshalb sollte die Nachrüstung immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

## Zusätzliche Empfehlungen

Es wird empfohlen, sich den Kurzbericht nach DIN 18104-2 aushändigen zu lassen.

Die Mauerwerksbefestigung sollte überprüft und ggf. nach Norm verstärkt werden.

Im Einzelfall empfiehlt sich ergänzend der Einsatz einer durchwurfhemmenden Verglasung nach DIN EN 356 P 4 A sowie die Sicherung der Glashalteleiste.

## Einbruchhemmende (Nachrüst-)Fensterbeschläge

| Firma  |   | Produktbezeichnung                    | Beschreibung  |
|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>Aug. Winkhaus GmbH &amp; Co.KG</b><br>August-Winkhaus-Straße 31<br>48291 Telgte | Tel.: 02504/921-0<br>Fax: 02504/921-340<br>fenstertechnik@winkhaus.de<br>www.winkhaus.de            | <b>Winkhaus „activPilot“</b>          | Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für Holz und Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelig, mehrflügelig: Dreh-, Drehkipp-, Stulp (auch mit Kopplungen, Pfosten, Kämpfer)</li> <li>• Holz auch Rundbogenfenster und Atelierfenster</li> <li>• Kunststoff auch PADK, PAD</li> </ul>   |
| <b>Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge</b><br>Johann-Maus-Straße 3<br>71254 Ditzingen | Tel.: +49 (0)7156/301-0<br>Fax: +49 (0)7156/301-293<br>vertrieb-international@g-u.de<br>www.g-u.com | <b>UNI-JET PSK GU 966, HS 934/937</b> | Im Falz eingelassener Dreh-, Kipp-, Kippdreh- und Drehkippbeschlag für Holz und Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festem Pfosten (Stulp)</li> <li>• Rechteckige Fenster</li> <li>• Schrägfenster</li> <li>• Stichbogenfenster</li> <li>• Rundbogenfenster</li> <li>• Parallel-Schiebe-/Hebeschiebe-Beschlag</li> <li>• Kippfenster (Bedienung über „Ventus“-Oberlichtöffnerbeschlag – auch motorisch)</li> </ul> |

| Firma   |   | Produkt-<br>bezeich-<br>nung   | Beschreibung  |
|---|---|--|---|
| <b>Mayer &amp; Co.<br/>Beschläge GmbH</b><br>Alpenstraße 173<br>A-5020 Salzburg                               | Tel.: +43 (0)662 6196-0<br>Fax: +43 (0)662 6196-101<br>maco@maco.at<br>www.maco.at  | <b>MULTI-<br/>MATIC<br/>i.S.</b>   | Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festem Pfosten (Stulp)</li> <li>• Rechteckige Fenster</li> <li>• Schrägfenster</li> <li>• Stichbogenfenster</li> </ul>   |
| <b>ROTO FRANK AG</b><br>Wilhelm-Frank-Platz 1<br>70771 Leinfelden-<br>Echterdingen                            | Tel.: 07 11 / 75 98 0<br>Fax: 07 11 / 75 98 253<br>info@roto-frank.com<br>www.roto.de   | <b>Roto NT<br/>Roto NX</b>   | Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit festem und ohne festem Pfosten (Stulp)</li> <li>• Rechteckige Fenster</li> <li>• Schrägfenster</li> <li>• Stichbogenfenster</li> </ul>  |
| <b>ROTO FRANK Professional<br/>Service GmbH</b><br>Wilhelm-Frank-Platz 1<br>70771 Leinfelden-<br>Echterdingen | Tel.: 07 11 / 75 98 2221<br>professional-service@roto-frank.com<br>www.roto-professional-service.de   | <b>PM 12/16<br/>VdS-<br/>Einbruch-<br/>hemmender<br/>Fenster-<br/>beschlag</b>         | In Verbindung mit Fenstergriff Secu200 oder SecuForte   |
| <b>Schirmmacher Sicherheits-<br/>und Fenstertechnik GmbH</b><br>Karl-Benz-Straße 6 – 8<br>51588 Nümbrecht     | Tel.: 0 2293 / 81615-0<br>Fax: 0 2293 / 81615-29<br>info@schirmmacher-<br>sicherheitstechnik.de<br>www.schirmmacher-<br>sicherheitstechnik.de | <b>SST ES<br/>PM 14/18</b>   | Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag mit mindestens 14 einbruchhemmenden Verriegelungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festem Pfosten (Stulp)</li> <li>• Rechteckige Fenster</li> <li>• Schrägfenster</li> <li>• Stichbogenfenster</li> <li>• Parallel-Schiebe-Kippbeschlag für PSK-Portalelemente in verschiedenen Öffnungsarten</li> <li>• Falt-Schiebeanlage</li> </ul> |
| <b>SCHÜCO International KG</b><br>Karolinenstraße 1 - 15<br>33609 Bielefeld                                   | Tel.: 0521 / 783 451<br>info@schueco.de<br>www.schueco.de   | <b>Schüco AvanTec SimplySmart<br/>Nachrüstbeschlag<br/>(-Royal C , -Royal S, -AWS)</b> | für Aluminiumfenster, einflügelig, Dreh, Drehkipp   |

| Firma  | Tel.:<br>Fax:<br>post@siegenia-aubi.com<br>www.siegenia-aubi.com | Produkt-<br>bezeich-<br>nung   | Beschreibung   |
|--|--|--|--|
| <b>SIEGENIA-AUBI KG</b><br>Werk Wilnsdorf + Hermeskeil<br>Industriestraße 1 - 3<br>57234 Wilnsdorf |  | TITAN<br>Safety<br>PLUS!,<br>TITAN<br>AF, PSK<br>PORTAL<br>160, PSK<br>PORTAL<br>200 Z | Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festem Pfosten (Stulp)</li> <li>• Rechteckige Fenster</li> <li>• Schrägfenster</li> <li>• Stichbogenfenster</li> <li>• Rundbogenfenster</li> <li>• Parallel-Schiebe-Kippbeschlag für PSK-Portalelemente in verschiedenen Öffnungsarten</li> </ul> |

in den Falz eingelassene Türsicherungen

| Firma  | Tel.:<br>Fax:<br>info@brundert.de<br>www.brundert.de  | Produkt-<br>bezeich-<br>nung                             | Beschreibung  |
|--|---|--|---|
| <b>Harald Brundert GmbH</b><br><b>Beschlagtechnik</b><br>Industriestraße 8<br>25436 Moorrege | Tel.: 04122 / 8787<br>Fax: 04122 / 83235<br>info@brundert.de<br>www.brundert.de                     | <b>Nachrüst-<br/>satz „WK“</b>                           | Nachrüstsatz für Türen mit Futterzarge aus Holz oder Holzwerkstoffen, bestehend aus zwei Hintergreifern für die Bandseitensicherung und einem Winkelschließblech für die Anschlagseite der Tür, jeweils mit Mauerverankerung sowie einem Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 5   |
| <b>Gretsch-Unitas GmbH</b><br><b>Baubeschläge</b><br>Johann-Maus-Straße 3<br>71254 Ditzingen | Tel.: +49 (0)7156/301-0<br>Fax: +49 (0)7156/301-293<br>vertrieb-international@g-u.de<br>www.g-u.com | <b>GU-<br/>SECURY-<br/>Automa-<br/>tic, -MR,<br/>-SH</b> | Nachrüstsatz für Türen aus Holz und Kunststoff  |
| <b>KFV Karl Fliether GmbH &amp; Co.KG</b><br>Siemensstraße 10<br>42549 Velbert               | Tel.: 0 20 51 / 278-0<br>Fax: 0 20 51 / 278-167<br>info@kfv.de<br>www.kfv.de                        | <b>RB 1500,<br/>RB 1600</b>                              | Mehrfachverriegelung mit Hakenriegel als Nebenschlösser   |
| <b>Mayer &amp; Co.</b><br><b>Beschläge GmbH</b><br>Alpenstraße 173<br>A-5020 Salzburg        | Tel.: +43 (0)662 6196-0<br>Fax: +43 (0)662 6196-101<br>maco@maco.at<br>www.maco.at                  | <b>MACO<br/>PROTECT</b>                                  | Nachrüstsatz für Türen aus Holz und Kunststoff, bestehend aus einer Mehrfachverriegelung mit dazugehörigen Schließblech, Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES1, Profilzylinder DIN18252 P2BZ sowie zwei Hintergreifsicherungen für die Bandsicherung, Einsatzbereich Holzprofile min. IV 68, Kunststoffprofilssysteme min. Bautiefe 60 mm mit Armierung im Blendrahmen und Flügel |